

FIRMA



Sekretariat - tel./fax (032) • 287-20-52

Księgowość - tel. (032) • 767-93-11

Dział Handlowy - tel. (032) • 767-88-91

• 767-88-92

fax (032) • 767-93-41

41-940 PIEKARY ŚLĄSKIE, ul. Jana Lortza 70 a
NIP 653-000-89-98

www.chempur.pl

chempur@chempur.pl

Dział kontroli jakości - tel. (032) • 382-49-01 w. 25

Nr rejestrowy BDO • 000004363

ŚWIADECTWO JAKOŚCI

Kwas siarkowy(VI) do oznaczania tłuszczów

Gatunek: cz.d.a.

Nr kat. 115750048

Odbiorca:

Seria:

Data nadania serii:

Data ważności: 4 lata od daty nadania serii

PARAMETR	WYMAGANIA	WYNIK
Wygląd zewnętrzny	bezbarwna, klarowna, oleista ciecz	
Zawartość	96,0%±1,0%	95,8%
Gęstość (20°C)	ok. 1,832 g/cm ³	1,832 g/cm ³
Pozostałość po prażeniu	max. 0,001%	0,0006%
Substancje redukujące KMnO ₄	max. 0,0003%	0,0001%
Sole amonowe (NH ₄)	max. 0,0003%	0,0002%
Azotany (NO ₃)	max. 0,001%	0,0005%
Chlorki (Cl)	max. 0,0001%	0,0001%
Metale ciężkie (j. Pb)	max. 0,0002%	0,0001%
Al (Glin)	max. 0,0001%	0,0001%
As (Arsen)	max. 0,000005%	0,000001%
Ba (Bar)	max. 0,00005%	0,00004%
Ca (Wapń)	max. 0,00005%	0,00003%
Cd (Kadm)	max. 0,00005%	0,00002%
Co (Kobalt)	max. 0,00005%	0,00003%
Cr (Chrom)	max. 0,00005%	0,00004%
Cu (Miedź)	max. 0,00005%	0,00002%
Fe (Żelazo)	max. 0,0001%	0,0001%
Mg (Magnez)	max. 0,00005%	0,00004%
Mn (Mangan)	max. 0,00005%	0,00002%
Ni (Nikiel)	max. 0,00005%	0,00004%
Pb (Ołów)	max. 0,0002%	0,0002%

Se (Selen)	max. 0,0003%	0,0003%
Sr (Stront)	max. 0,00005%	0,00004%
Zn (Cynk)	max. 0,00005%	0,00002%

Partia:

Analizę wykonano w Laboratorium Działu Kontroli Jakości Firmy Chempur
Dokument generowany automatycznie, ważny bez pieczętki i podpisu.