

FIRMA



41-940 PIEKARY ŚLĄSKIE, ul. Jana Lortza 70 a
NIP 653-000-89-98
www.chempur.pl chempur@chempur.pl

Sekretariat - tel./fax (032) • 287-20-52
Księgowość - tel. (032) • 767-93-11
Dział Handlowy - tel. (032) • 767-88-91
• 767-88-92
fax (032) • 767-93-41
Dział kontroli jakości - tel. (032) • 382-49-01 w. 25

Nr rejestrowy BDO • 000004363

ŚWIADECTWO JAKOŚCI

Kwas siarkowy (VI) roztwór 95,0%

(wolny od azotu)

Gatunek: cz.d.a

Nr kat. 115750045

Odbiorca:

Seria:

Data nadania serii:

Data ważności: 4 lata od daty nadania serii

PARAMETR	WYMAGANIA	WYNIK
Zawartość	95,0% ± 1,0%	95,0%
Gęstość (20°C)	ok. 1,83 g/ml	1,83 g/ml
Pozostałość po prażeniu	max. 0,001%	0,0008%
Substancje redukujące KMnO ₄	max. 0,0003%	0,00004%
Azot ogólny (N)	nie zawiera	zgodny [®]
Chlorki (Cl)	max. 0,0001%	0,00005%
Metale ciężkie (j. Pb)	max. 0,0002%	0,0001%
Al (Glin)	max. 0,0001%	0,00005%
As (Arsen)	max. 0,000005%	0,000002%
Ba (Bar)	max. 0,00005%	0,00001%
Ca (Wapń)	max. 0,00005%	0,00002%
Cd (Kadm)	max. 0,00005%	0,00001%
Co (Kobalt)	max. 0,00005%	0,00003%
Cr (Chrom)	max. 0,00005%	0,00002%
Cu (Miedź)	max. 0,00005%	0,00004%
Fe (Żelazo)	max. 0,0001%	0,0001%
Mg (Magnez)	max. 0,00005%	0,00002%
Mn (Mangan)	max. 0,00005%	0,00003%
Ni (Nikiel)	max. 0,00005%	0,00002%

Pb (Ołów)	max. 0,0002%	0,00004%
Se (Selen)	max. 0,0003%	0,00015%
Sr (Stront)	max. 0,00005%	0,00002%
Zn (Cynk)	max. 0,00005%	0,00001%

Partia: **20/02/01**

Analizę wykonano w Laboratorium Działu Kontroli Jakości Firmy Chempur
Dokument generowany automatycznie, ważny bez pieczętki i podpisu.