

FIRMA



41-940 PIEKARY ŚLĄSKIE, ul. Jana Lortza 70 a
NIP 653-000-89-98
www.chempur.pl chempur@chempur.pl

Sekretariat - tel./fax (032) • 287-20-52
Księgowość - tel. (032) • 767-93-11
Dział Handlowy - tel. (032) • 767-88-91
• 767-88-92
fax (032) • 767-93-41
Dział kontroli jakości - tel. (032) • 382-49-01 w. 25

Nr rejestrowy BDO • 000004363

ŚWIADECTWO JAKOŚCI

Gliceryna do biologii molekularnej

Nr kat. 114433302

Odbiorca:

Seria:

Data nadania serii:

Data ważności: 2 lata od daty nadania serii

PARAMETR	WYMAGANIA	WYNIK
Wygląd zewnętrzny	bezbarwna, lepka ciecz	
Zawartość	min. 99,50%	99,8%
Tożsamość	wg przepisu	wg przepisu
DNAza, RNAza, Proteaza	nie wykrywalne	nie wykryto
Gęstość (20°C)	około 1,26 g/cm ³	1,2610 g/cm ³
Kwasy tłuszczowe	max. 0,02%	0,02%
Organiczne związki chloru	max. 0,0005%	0,0005%
pH (5mol/L)	6,50 – 8,00	6,5
Woda	max. 0,5%	0,0225%
Metale ciężkie (j. Pb)	max. 0,0005%	<0,0005%
Siarczany (SO ₄)	max. 0,001%	0,001%
Arsen (As)	max. 0,0001%	0,0001%
Chlorki (Cl)	max. 0,0001%	0,0001%
Żelazo (Fe)	max. 0,0005%	0,0005%
Ołów (Pb)	max. 0,0001%	0,0001%

Partia:

Analizę wykonano w Laboratorium Działu Kontroli Jakości Firmy Chempur
Dokument generowany automatycznie, ważny bez pieczętki i podpisu.