

FIRMA



41-940 PIEKARY ŚLĄSKIE, ul. Jana Lortza 70 a  
NIP 653-000-89-98  
www.chempur.pl chempur@chempur.pl

Sekretariat - tel./fax (032) • 287-20-52  
Księgowość - tel. (032) • 767-93-11  
Dział Handlowy - tel. (032) • 767-88-91  
• 767-88-92  
fax (032) • 767-93-41  
Dział kontroli jakości - tel. (032) • 382-49-01 w. 25

## ŚWIADECTWO JAKOŚCI

### **Azotan amonu cz.** Ammonium nitrate pure

	<u>wymagania</u>	<u>wynik badania</u>
Zawartość preparatu wysuszonego	min. 99%	zgodny
Arsen (As)	max. 0,0001%	zgodny
Wapń (Ca)	max. 0,005%	zgodny
Azotyny (NO <sub>2</sub> )	max. 0,0008%	zgodny
Żelazo (Fe)	max. 0,001%	zgodny
Siarczany (SO <sub>4</sub> )	max. 0,01%	zgodny
Chlorki (Cl)	max. 0,004%	zgodny
Fosforany (PO <sub>4</sub> )	max. 0,001%	zgodny
Metale ciężkie (j. Pb)	max. 0,0006%	zgodny
pH (5%, H <sub>2</sub> O)	max. 4,5 - 6	zgodny
Pozostałość po prażeniu	max. 0,05%	zgodny
Substancje nierozp. w wodzie	max. 0,01%	zgodny
Wilgoć	max. 2,5%	zgodny
Wygląd zewnętrzny	biały krystaliczny proszek	

Odbiorca:

Seria:

Data produkcji:

Okres ważności: 4 lata od daty nadania serii

Data wystawienia:

Analizę wykonano w Laboratorium Działu Kontroli Jakości Firmy Chempur

Partia: