

ŚWIADECTWO JAKOŚCI

Amonu azotan

Gatunek: cz.d.a.

Nr kat. 111369900

Odbiorca:

Seria:

Data nadania serii:

Data ważności: 4 lata od daty nadania serii

PARAMETR	WYMAGANIA	WYNIK
Wygląd zewnętrzny	biały krystaliczny proszek	
Zawartość preparatu wysuszonego	min. 99,5%	99,6%
pH (5%, 20°C)	4,5 – 6,0	4,8
Pozostałość po prażeniu	max. 0,02%	0,02%
Substancje nierozpuszczalne w wodzie	max. 0,005%	0,003%
Azotyny (NO ₂)	max. 0,0004%	0,0003%
Chlorki (Cl)	max. 0,001%	0,0008%
Fosforany (PO ₄)	max. 0,0005%	0,0003%
Siarczany (SO ₄)	max. 0,005%	0,004%
Metale ciężkie (j. Pb)	max. 0,0003%	0,0001%
Wilgoć	max. 2,0%	1,2%
As (Arsen)	max. 0,00005%	0,00002%
Ca (Wapń)	max. 0,003%	0,002%
Fe (Żelazo)	max. 0,0002%	0,0002%
Mg (Magnez)	max. 0,0025%	0,0022%

Partia: