

ŚWIADECTWO JAKOŚCI

Amonu azotan cz.d.a. Ammonium nitrate pure p.a.

	<u>wymagania</u>	<u>wynik badania</u>
Zawartość preparatu wysuszonego	min. 99,5%	99,8%
Arsen (As)	max. 0,00005%	0,00002%
Magnez (Mg)	max. 0,0025%	0,0021%
Wapń (Ca)	max. 0,003%	0,002%
Azotyny (NO ₂)	max. 0,0004%	0,0001%
Żelazo (Fe)	max. 0,0002%	0,0001%
Siarczany (SO ₄)	max. 0,005%	0,004%
Chlorki (Cl)	max. 0,001%	0,0005%
Fosforany (PO ₄)	max. 0,0005%	0,0003%
Zawartość metali ciężkich (j. Pb)	max. 0,0003%	0,0002%
pH (5%, 20°C)	4,5 - 6,0	4,9
Pozostałość po prażeniu	max. 0,02%	0,01%
Substancje nierozpuszczalne w wodzie	max. 0,005%	0,005%
Wilgoć	max. 2,0%	1,3%
Wygląd zewnętrzny	biały krystaliczny proszek	

Odbiorca:

Seria:

Data produkcji:

Okres ważności: 4 lata od daty nadania serii

Data wystawienia:

Analizę wykonano w Laboratorium Działu Kontroli Jakości Firmy Chempur

Partia: