

## ŚWIADECTWO JAKOŚCI

### **Amonu diwodorofosforan cz.d.a.** Ammonium dihydrogen phosphate pure p.a.

	<u>wymagania</u>	<u>wynik badania</u>
Zawartość (NH <sub>4</sub> )H <sub>2</sub> PO <sub>4</sub>	min. 99,5%	99,6%
Substancje nierozp. w wodzie	max. 0,01%	0,003%
pH (5% H <sub>2</sub> O)	4 ÷ 4,5	4,4
Chlorki (Cl)	max. 0,0005%	0,0001%
Azotany (NO <sub>3</sub> )	max. 0,001%	0,0004%
Siarczany (SO <sub>4</sub> )	max. 0,005%	0,004%
Żelazo (Fe)	max. 0,001%	0,0008%
Metale ciężkie (j. Pb)	max. 0,0005%	0,0002%
Sód (Na)	max. 0,01%	0,005%
Potas (K)	max. 0,01%	0,003%
Arsen (As)	max. 0,0001%	0,00007%
Wygląd zewnętrzny	bezbarwny przezroczysty kryształ lub białe bryły	

Odbiorca:

Seria:

Data produkcji:

Okres ważności: 4 lata od daty nadania serii

Data wystawienia:

Analizę wykonano w Laboratorium Działu Kontroli Jakości Firmy Chempur

Partia: