

## ŚWIADECTWO JAKOŚCI

### **Amoniak roztwór 10% cz.**

Ammonia solution 10% pure

	<u>wymagania</u>		<u>wynik badania</u>
Zawartość	10 ± 0,5%		zgodny
Gęstość (20°C)		ok. 0,958 g/cm <sup>3</sup>	
Substancje nietlotne	max. 0,005%		zgodny
Chlorki (Cl)	max. 0,0002%		zgodny
Siarka całkowita (S)	max. 0,001%		zgodny
Węglany (CO <sub>3</sub> )	max. 0,003%		zgodny
Fosforany (PO <sub>4</sub> )	max. 0,0005%		zgodny
Wapń i magnez (j. Ca)	max. 0,0004%		zgodny
Metale ciężkie (j. Pb)	max. 0,0002%		zgodny
Żelazo (Fe)	max. 0,0001%		zgodny
Substancje redukujące KMnO <sub>4</sub> (j. O)	max. 0,0008%		zgodny
Wygląd zewnętrzny	bezbarwna, klarowna ciecz		

*Roztwór amoniaku w opakowaniach z tworzywa sztucznego może sprawiać wrażenie cieczy o barwie żółtej*

Odbiorca:

Seria:

Data produkcji:

Okres ważności: 12 miesięcy od daty nadania serii

Data wystawienia:

Analizę wykonano w Laboratorium Działu Kontroli Jakości Firmy Chempur

Partia: