

FIRMA



Sekretariat - tel./fax (032) • 287-20-52

Księgowość - tel. (032) • 767-93-11

Dział Handlowy - tel. (032) • 767-88-91

• 767-88-92

fax (032) • 767-93-41

Dział kontroli jakości - tel. (032) • 382-49-01 w. 25

41-940 PIEKARY ŚLĄSKIE, ul. Jana Lortza 70 a

NIP 653-000-89-98

www.chempur.pl

chempur@chempur.pl

ŚWIADECTWO JAKOŚCI

Izopropylu octan cz.d.a.

Isopropyl acetate pure p.a

	<u>wymagania</u>	<u>wynik badania</u>
Zawartość	min. 99,5%	99,8%
Gęstość (25°C)	0,871-0,873 g/ml	0,872 g/ml
Woda	max. 0,05%	0,045%
Wolne kwasy (j. CH ₃ COOH)	max. 0,005%	0,001%
Pozostałość nielotna	max. 0,002%	0,0017%
Bar (Ba)	max. 0,00001%	0,000008%
Bismut (Bi)	max. 0,00001%	0,000006%
Chrom (Cr)	max. 0,000002%	0,000001%
Cynk (Zn)	max. 0,00001%	0,000003%
Glin (Al)	max. 0,00005%	0,00001%
Kadm (Cd)	max. 0,000005%	0,000002%
Kobalt (Co)	max. 0,000002%	0,000001%
Lit (Li)	max. 0,00001%	0,000006%
Magnez (Mg)	max. 0,00001%	0,000006%
Managan (Mn)	max. 0,000002%	0,000001%
Miedź (Cu)	max. 0,000002%	0,000001%
Molibdenian (Mo)	max. 0,00001%	0,000008%
Nikiel (Ni)	max. 0,000002%	0,000001%
Ołów (Pb)	max. 0,00001%	0,000008%
Potas (K)	max. 0,00005%	0,00001%
Sód (Na)	max. 0,00005%	0,00002%
Stront (Sr)	max. 0,00001%	0,000008%
Wapń (Ca)	max. 0,00005%	0,00001%
Żelazo (Fe)	max. 0,00001%	0,000008%

Odbiorca:

Seria:

Data produkcji:

Okres ważności: 4 lata od daty nadania serii

Data wystawienia:

Analizę wykonano w Laboratorium Działu Kontroli Jakości Firmy Chempur

Partia: