

ŚWIADECTWO JAKOŚCI

Potasu węglan 1,5 hydrat cz.d.a Potassium carbonate 1,5 hydrate pure p.a.

	<u>wymagania</u>	<u>wynik badania</u>
Zawartość	min. 99,0%	99,8%
Subst. nierozpuszczalne w wodzie	max. 0,005%	0,0036%
Straty po prażeniu	16 – 17,5%	16,4%
Azot ogólny (N)	max. 0,001%	0,0007%
Chlorki (j. Cl)	max. 0,001%	0,001%
Fosforany (PO ₄)	max. 0,001%	0,0005%
Krzemiany (j. SiO ₂)	max. 0,001%	0,001%
Siarka całkowita (j. SO ₄)	max. 0,003%	0,002%
Metale ciężkie (j. Pb)	max. 0,0005%	0,0002%
Arsen (As)	max. 0,00005%	0,00002%
Glin (Al)	max. 0,001%	0,0004%
Wapń (Ca)	max. 0,005%	0,0035%
Magnez (Mg)	max. 0,001%	0,0005%
Żelazo (Fe)	max. 0,0005%	0,0002%
Wygląd zewnętrzny	bezbarwne kryształy lub biały proszek	

Odbiorca:

Seria:

Data produkcji: 09/2010

Okres ważności: 4 lata od daty nadania serii

Data wystawienia:

Analizę wykonano w Laboratorium Działu Kontroli Jakości Firmy Chempur

Partia: 0890762/c