FIRMA CHEMPUR®

41-940 PIEKARY ŚLĄSKIE, ul. Jana Lortza 70 a
NIP 653-000-89-98
www.chempur.pl chempur@chempur.pl

Sekretariat - tel./fax (032) • **287-20-52**
Księgowość - tel. (032) • **767-93-11**
Dział Handlowy - tel. (032) • **767-88-91**
• **767-88-92**
fax (032) • **767-93-41**
Dział kontroli jakości - tel. (032) • **382-49-01 w. 25**

ŚWIADECTWO JAKOŚCI

Wskaźnik Yamady

Indicator acc. Yamada

	wymagania	wynik badania
Błękit tymolowy	wg przepisu	zgodny
Czerwień metylowa	wg przepisu	zgodny
Błękit bromotymolowy	wg przepisu	zgodny
Fenoloftaleina	wg przepisu	zgodny
Wygląd zewnętrzny	zielona, klarowna ciecz	

Zmiana barwy w zalezności od pH:

- pH = 4 barwa czerwona
- pH = 5 barwa pomarańczowa
- pH = 6 barwa żółta
- pH = 7 barwa zielona
- pH = 8 barwa niebieska
- pH = 9 barwa indygowa
- pH =10 barwa fioletowa

Odbiorca:
Seria:
Data produkcji:
Okres ważności: 12 miesięcy od daty nadania serii
Data wystawienia:
Analizę wykonano w Laboratorium Działu Kontroli Jakości Firmy Chempur
Partia: