

FIRMA



Sekretariat - tel./fax (032) • 287-20-52

Księgowość - tel. (032) • 767-93-11

Dział Handlowy - tel. (032) • 767-88-91

• 767-88-92

fax (032) • 767-93-41

41-940 PIEKARY ŚLĄSKIE, ul. Jana Lortza 70 a

NIP 653-000-89-98

www.chempur.pl

chempur@chempur.pl

Dział kontroli jakości - tel. (032) • 382-49-01 w. 25

## ŚWIADECTWO JAKOŚCI

### **Amonu wodorowęglan cz.d.a.**

Ammonium hydrogen carbonate pure p.a.

	<u>wymagania</u>	<u>wynik badania</u>
Zawartość	min. 99%	99,4%
Kobalt (Co)	max. 0,0005%	0,0001%
Subst. nierozpuszczalne w wodzie	max. 0,005%	0,0015%
Pozostałość po prażeniu (j. SO <sub>4</sub> )	max. 0,05%	0,01%
Chlorki (Cl)	max. 0,0005%	0,0002%
Fosforany (PO <sub>4</sub> )	max. 0,0005%	0,0002%
Siaczany (SO <sub>4</sub> )	max. 0,002%	0,001%
Siarczki (S)	max. 0,001%	0,0006%
Arsen (As)	max. 0,0001%	0,00001%
Kadm (Cd)	max. 0,0005%	0,00006%
Żelazo (Fe)	max. 0,0001%	0,00008%
Magnez (Mg)	max. 0,001%	0,0007%
Miedź (Cu)	max. 0,0001%	0,00004%
Metale ciężkie (j. Pb)	max. 0,0005%	0,0001%
Nikiel (Ni)	max. 0,0005%	0,0001%
Ołów (Pb)	max. 0,0005%	0,00004%
Potas (K)	max. 0,001%	0,0005%
Sód (Na)	max. 0,002%	0,001%
Wapń (Ca)	max. 0,001%	0,0004%
Cynk (Zn)	max. 0,0005%	0,0002%
Wygląd zewnętrzny	biały kryształ lub krystaliczny proszek	

Odbiorca:

Seria:

Data produkcji:

Okres ważności: 4 lata od daty nadania serii

Data wystawienia:

Analizę wykonano w Laboratorium Działu Kontroli Jakości Firmy Chempur

Partia: