

FIRMA



Sekretariat - tel./fax (032) • 287-20-52

Księgowość - tel. (032) • 767-93-11

Dział Handlowy - tel. (032) • 767-88-91

• 767-88-92

fax (032) • 767-93-41

41-940 PIEKARY ŚLĄSKIE, ul. Jana Lortza 70 a

NIP 653-000-89-98

www.chempur.pl

chempur@chempur.pl

Dział kontroli jakości - tel. (032) • 382-49-01 w. 25

ŚWIADECTWO JAKOŚCI

Chloroform (trichlorometan) oczyszczony

Chloroform technical grade

	<u>wymagania</u>	<u>wynik badania</u>
Zawartość	min. 98%	zgodny
Stabilizator (amylen)	0,0045 - 0,0055%	zgodny
Woda	max. 0,05%	zgodny
Substancje nietlotne	max. 0,005%	zgodny
Chlorki (Cl)	max. 0,0002%	zgodny
Aldehydy i ketony (j. $(\text{CH}_3)_2\text{CO}$)	max. 0,005%	zgodny
Wolny chlor	max. 0,0002%	zgodny
Wolne kwasy i fosgen (j. HCl)	max. 0,0002%	zgodny
Wygląd zewnętrzny	bezbarwna, klarowna ciecz	

Odbiorca:

Seria:

Data produkcji:

Okres ważności: 4 lata od daty nadania serii

Data wystawienia:

Analizę wykonano w Laboratorium Działu Kontroli Jakości Firmy Chempur

Partia: