

FIRMA



41-940 PIEKARY ŚLĄSKIE, ul. Jana Lortza 70 a  
NIP 653-000-89-98  
www.chempur.pl chempur@chempur.pl

Sekretariat - tel./fax (032) • 287-20-52  
Księgowość - tel. (032) • 767-93-11  
Dział Handlowy - tel. (032) • 767-88-91  
• 767-88-92  
fax (032) • 767-93-41  
Dział kontroli jakości - tel. (032) • 382-49-01 w. 25

## ŚWIADECTWO JAKOŚCI

### **Węgla tetrachlorek cz.** Carbon tetrachloride pure

	<u>wymagania</u>	<u>wynik badania</u>
Gęstość (20°C)	1,591 - 1,597 g/ml	zgodny
Wolne kwasy (j. HCl) i fosgen	max. 0,0004%	zgodny
Substancje nietlotne	max. 0,001%	zgodny
Woda	max. 0,04%	zgodny
Aldehydy (j. CH <sub>2</sub> O)	max. 0,0005%	zgodny
Subst. reagujące z jodem (j. HCHO)	max. 0,0004%	zgodny
Wolny chlor Cl <sub>2</sub>	max. 0,00018%	zgodny
Chlorki (Cl)	max. 0,0005%	zgodny
Disiarczek węgla (CS <sub>2</sub> )	max. 0,001%	zgodny
Subst. ciemniejące pod wpływem H <sub>2</sub> SO <sub>4</sub>	wg przepisu	zgodny
Przydatność do pracy z ditizonem	wg przepisu	zgodny

Odbiorca:

Seria:

Data produkcji:

Okres ważności: 4 lata od daty nadania serii

Data wystawienia:

Analizę wykonano w Laboratorium Działu Kontroli Jakości Firmy Chempur

Partia: