FIRMA CHEMPUR®

41-940 PIEKARY ŚLĄSKIE, ul. Jana Lortza 70 a
NIP 653-000-89-98
www.chempur.pl chempur@chempur.pl

Sekretariat - tel./fax (032) • **287-20-52**
Księgowość - tel. (032) • **767-93-11**
Dział Handlowy - tel. (032) • **767-88-91**
• **767-88-92**
fax (032) • **767-93-41**
Dział kontroli jakości - tel. (032) • **382-49-01 w. 25**

# ŚWIADECTWO JAKOŚCI

## Węgla tetrachlorek cz.d.a.

Carbon tetrachloride pure p.a.

| | wymagania | wynik badania |
|---|---|---|
| Zawartość | min. 99,6% | 99,75% |
| Gęstość (20ºC) | 1,585 - 1,595 g/ml | 1,588 g/ml |
| Wolne kwasy (j. HCl) i fosgen | max. 0,0002% | 0,00015% |
| Substancje nielotne | max. 0,0005% | 0,0005% |
| Woda | max. 0,02% | 0,01% |
| Aldehydy (j. $CH_2O$) | max. 0,0001% | 0,00005% |
| Subst. reagujące z jodem (j. HCHO) | max. 0,0002% | 0,00015% |
| Wolny chlor ($Cl_2$) | max. 0,00009% | 0,00005% |
| Chlorki (Cl) | max. 0,0001% | 0,00003% |
| Disiarczek węgla ($CS_2$) | max. 0,0002% | 0,0001% |
| Subst. ciemniejące pod wpływem $H_2SO_4$ | wg przepisu | zgodny |
| Przydatność do pracy z ditizonem | wg przepisu | zgodny |

Odbiorca:
Seria:
Data produkcji:
Okres ważności: 4 lata od daty nadania serii
Data wystawienia:
Analizę wykonano w Laboratorium Działu Kontroli Jakości Firmy Chempur
Partia: