


INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA TRANSPORTU (drogowego)

ŁADUNEK:
Ftalan dwubutyłu

Nazwa inna /skład/ : Ftalan dibutyłu, ester butylowy kwasu ftalowego

 Klasa RID/ADR: **9**

 Kod klasyfikacyjny ADR: **M6**


Nalepka nr 9

 Nr UN: **3082**

Klasa grupa pakowania: III

Własności: Ciecz bezbarwna lub jasno żółta o charakterystycznym zapachu

RODZAJ ZAGROŻENIA	Związek słabo toksyczny, drażniący, przy spożyciu mogą wystąpić zaburzenia ośrodkowego układu nerwowego Palna ciecz, może tworzyć w wyższych temperaturach mieszaniny wybuchowe z powietrzem; niebezpiecznie reaguje z chlorem, azotanami, silnymi utleniaczami, mocnymi kwasami i alkaliami.
PODSTAWOWA OCHRONA OSOBISTA	<ul style="list-style-type: none"> - ochrona dróg oddechowych. - kamizelka ostrzegawcza - rękawice ochronne - okulary ochronne - odzież ochronna - butelka z czystą wodą
NATYCHMIASTOWE DZIAŁANIE KIEROWCY	<ul style="list-style-type: none"> - powiadomić policję i straż pożarną - wyłączyć silnik, - nie używać światła nieosłoniętego, nie palić, - oznakować drogę i przestrzec innych użytkowników drogi, - nie dopuszczać osób postronnych do strefy zagrożenia, - stanąć pod wiatr, - przystąpić do likwidacji awarii we własnym zakresie, a jeżeli jest to związane ze zbyt dużym ryzykiem, czekać na przybycie ekip specjalistycznych.
WYCIEK LUB WYSYPANIE SIĘ MATERIAŁU	Usunąć źródła zapłonu (ugasić otwarty ogień, ogłosić zakaz palenia i używania narzędzi iskrzących); zabezpieczyć studzienki ściekowe; unikać bezpośredniego kontaktu z uwalniającą się substancją; o ile to możliwe zlikwidować wyciek (zamknąć dopływ cieczy, uszczelnić, uszkodzone opakowania umieścić w szczelnym opakowaniu ochronnym); przy dużych wyciekach miejsca gromadzenia się cieczy obwałować, zebraną ciecz odpompować; małe ilości cieczy przysypać niepalnym materiałem chłonnym, zebrać do zamykanego pojemnika; zanieczyszczona powierzchnię splukać wodą.
POŻAR	Środki gaśnicze: proszki gaśnicze, dwutlenek węgla, piany, woda-prądy rozproszone. Nie stosować wody w pełnym strumieniu.
PIERWSZA POMOC	W razie zatrucia inhalacyjnego usunąć poszkodowanego z miejsca narażenia, zapewnić dostęp świeżego powietrza. Zapewnić spokój w dowolnej pozycji. W razie kontaktu ze skórą zdjąć odzież, oblane miejsca dokładnie zmyć dużą ilością wody z mydłem. W razie kontaktu z oczami natychmiast przemyć oczy dużą ilością wody przez co najmniej 10 minut. Kontakt z lekarzem okulistą. W razie połknięcia natychmiast po połknięciu spowodować wymioty. Podać do picia 150ml parafiny.
INFORMACJE DODATKOWE	Firma CHEMPUR 41-940 Piekary Śląskie, ul. Jana Lortza 70a. Tel/fax. (032) 287-20-52, tel. (032) 767-88-91 Straż pożarna - 998, Pogotowie ratunkowe - 999, Policja - 997